

38 cm



Realus knygos
dydis

• NAKTIES VALDOVAI



AUSTRALIŠKASIS ŠIKŠNOSPARNIS – SPARNŲ PLOTIS 150 CM


KIAULIANOSIS ŠIKŠNOSPARNIS – 13 CM

Australiškieji šikšnosparniai, kurių kūno ilgis siekia apie 30 cm, yra vieni didžiausių iš visų rūšių šikšnosparnių. Jie gyvena kolonijomis Australijoje ir kai kuriose tropinėse Azijos teritorijose. Turėdami tokius neįtikėtinais plačius sparnus, jie gali nuskristi tolimus atstumus, ieškodami gėlių ir vaisių.



TIKRASIS VAMPYRAS – SPARNŲ PLOTIS 38 CM

Tikrieji vampyrai gyvena Pietų Amerikoje ir maitinasi gyvūnų krauju. Nors vardas ir maitinimosi įpročiai šiurpoki, jų dydis siekia vos 9 cm!



DIDYSIS NAKVIŠA – SPARNŲ PLOTIS IKI 40 CM

Didieji nakvišos, kurių kūnas siekia maždaug 9 cm, yra didžiausi iš visų Europoje gyvenančių šikšnosparnių.

Kiaulianosiai šikšnosparniai, mažiausi šikšnosparniai pasaulyje, gyvena Azijoje. Jų dydis nesiekia nė 2 cm, o sveria apie 2 g. Maitinasi smulkiais vabzdžiais.

GALIJOTAS – 11 CM




Galijotas yra didžiausias vabalas visame kietasparnių vabzdžių būryje – didžiausioje vabzdžių šeimoje, kuriai priklauso daugiausia rūšių. Jis gali sverti iki 50 gramų – tai tikrai nemenkas svoris vabzdžiui!

BORUŽĖ – 1 CM



Sakoma, jog **boružė**, mielas mažas raudonas vabaliukas su juodais taškeliais, neša laimę – galbūt todėl, kad ji naikina daug įvairiausių augalų kenkėjų, todėl yra didelė gėlių ir daržų augintojų draugė.



GYVALAZDĖ – 33 CM


Gyvalazdė visais atžvilgiais primena medžio šakelę – šis triukas padeda jai nepriekaištingai pasislėpti ir išvengti grobuonių. Yra kelios šių vabzdžių rūšys, kai kurių jų atstovai, ištiesus kojas, gali siekti iki 50 cm ilgio.

• DRUGIAI REKORDININKAI

SPARNŲ PLOTIS 28 CM – SPARNO AUKŠTIS 18 CM



Čia pavaizduotas **Karalienės Aleksandros** drugys patinas yra mažesnis už patelę, kurios sparnų plotis siekia 28 cm – ji yra didžiausias dieninis drugys visame pasaulyje. Šių drugių gyvenamoji vieta yra Papua Naujoji Gvinėja, jiems gresia didelis pavojus išnykti.



Gigantiškoji agripina, elegantiškas, su aplinka susiliejančias naktinis drugys, turi labai ilgus ir labai plonus sparnus. Jis gyvena Pietų Amerikos miškuose.

SPARNŲ PLOTIS 30 CM – SPARNO AUKŠTIS 15 CM

Atlaso drugys (*Attacus Atlas*) – Azijos drugys, didžiausias iš visos *Lepidoptera* šeimos. Suaugęs jis gyvena kelias dienas, per jas nesimaitina. Vienintelis jo tikslas yra padėti kiaušinėlius. Jų vienu kartu gali padėti iki 200.

SPARNŲ PLOTIS 30 CM – SPARNO AUKŠTIS 21 CM



Trumpa drugio **heraklio** (*Coscinocera Hercules*) patelės uodega grožiu nėra iš tolo neprilygsta ilgiems patinėlių sparnams. Ir vis dėlto šie milžinai – tikrai įspūdingi Australijos ir Naujosios Gvinėjos miškų gyventojai.

SPARNŲ PLOTIS 25 CM – SPARNO AUKŠTIS 26 CM

• VARLĒS IR RUPŪŽĒS



1935 metais **rupūžių agu** buvo atvežta į Australiją, tikintis sumažinti čia prisidauginusių tarakonų. Tačiau rezultatas buvo visai ne toks, kokio tikėtasi: rupūžių prisidaugino ir jos, apsiginklavusios stipriais nuodais, gaminamais abipus galvos esančiose liaukose, ėmė kelti grėsmę smulkesnėms rūšims.

RUPŪŽĖ AGA – 38 CM

Paprastoji česnakė (*Pelobates fuscus*) yra keista rupūžė stačiais vyzdžiais, kuri didžiąją dalį laiko praleidžia įsikususi į smėlį. Jos buožgalvis yra tikras milžinas, galintis užaugti iki 18 cm, vadinasi, kur kas didesnis už suaugusią rupūžę, kuri daugiausia užauga iki 8 cm!

Paedophryne amauensis yra mažiausias stuburinis gyvūnas pasaulyje. Miniatiūrinės rupūžėlės ritasi tiesiai iš kiaušinio, jos niekada nebūna buožgalviai!

0,1 CM



PAPRASTOJI ČESNAKĖ – IKI 8 CM